

## **Pojašnjenja u vezi s :**

### **JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za najam produkcijske opreme i geodetske kupole s povezanim uslugama za Advent u Splitu**

#### **1. Objava nacрта ugovora prije isteka roka za ponude**

Točkom 11.7. određeno je da Naručitelj izrađuje prijedlog ugovora u skladu s pozivom i odabranom ponudom, dok je od ponuditelja već pri predaji ponude zatražena izjava o prihvaćanju uvjeta. Molimo da se nacrt cjelovitog ugovora, uključujući odredbe o kaznama, raskidu, osiguranjima, jamstvima, promjenama opsega, naknadi štete te podjeli obveza Grada Splita i Turističke zajednice, objavi prije isteka roka za ponude.

Odgovor u stilu:

Naručitelj daje na uvid ugovor prije potpisivanja odabranom Ponuditelju, nakon obostranog prihvaćanja ugovornih uvjeta, potpis ugovora.

#### **2. Neusklađeni rokovi za pitanja i objava pojašnjenja**

Prema točki 8.1. rok za dostavu ponuda istječe 30. listopada 2026. u 16:00 sati, a kao rok za zahtjeve za pojašnjenja navodi se 23. studenoga 2026., odnosno datum nakon zatvaranja poziva. Molimo potvrdu ispravnog roka za pitanja i načina objave odgovora, kao i potvrdu hoće li se rok za ponude razmjerno produljiti ako objašnjenja ili izmjene znatno utječu na pripremu ponude.

Odgovor:

Ispravljeno: [Turistička zajednica grada Splita - 2026.](#)

#### **3. Obrasci u uredivom obliku i dopuštenje za tehničku reprodukciju**

Vezano uz točku 8.2. dokumentacije i priloge 1–5, molimo da Naručitelj objavi obrasce u uredivom formatu (.docx, a troškovnik po mogućnosti i .xlsx), kako bi se ponude mogle precizno i čitljivo ispuniti. Ako uredivi obrasci ne budu objavljeni, molimo izričitu potvrdu smije li ponuditelj sam izraditi i dostaviti tehničke preslike Troškovnika (Prilog 1), Ponudbenog lista (Prilog 2), Popisa referenci (Prilog 3), Popisa ključnog osoblja (Prilog 4) i Izjave o prihvaćanju uvjeta (Prilog 5), pod uvjetom da izgled, struktura, sadržaj, opis stavki, količine i svi traženi podatci ostanu identični objavljenim obrascima.

Odgovor: Ponuditelj može koristiti objavljene obrasce, dopušteno je njihovo vlastito, pregledno i tehnički istovjetno reproduciranje u traženom formatu, pod uvjetom da su svi podaci, nazivi, opisi, jedinične mjere, količine, izjave i ostali zahtjevi potpuno jednaki izvornima. Sadržaj troškovnika 1 ne smije se mijenjati. Ponuda se neće odbiti samo zato što je dostavljen vlastiti tehnički istovjetan obrazac.

#### **4. Fizički uvez, numeriranje i broj primjeraka ponude**

U točki 8. dokumentacije propisana je osobna dostava ponude u zatvorenoj omotnici te obvezan redoslijed dokumentacije, nije preciziran način fizičkog uvezivanja ponude. Molimo potvrdu je li potrebno ponudu uvezivati ili je dovoljno je posložiti prema redoslijedu, te

postoje li posebni zahtjevi u pogledu numeriranja stranica, označavanja priloga i broja primjeraka ponude koje je potrebno dostaviti.

Odgovor: Ponudu je dovoljno dostaviti u jednom potpisanom papirnatom primjerku, u zatvorenoj i ispravno označenoj omotnici, s dokumentima složenima redoslijedom iz točke 8.2, zatim 8.3., poseban uvez, numeriranje stranica i dostava dodatnih primjeraka nisu obavezni. Dobrovoljno povezivanje ili numeriranje dokumentacije ne utječe na njezinu prihvatljivost.

#### **5. Nedostajući Prilog 12 i jasnoća postupka prigovora**

U točki 12. navedeno je da se pisani prigovor dostavlja s podacima iz Priloga 12, no Prilog 12 nije sadržan u objavljenj dokumentaciji koju smo pregledali. Molimo njegovu objavu te potvrdu obveznog sadržaja prigovora, pravnog temelja, roka i nadležnog tijela kojemu se podnosi, osobito s obzirom na način provedbe postupka izvan EOJN-a.

Odgovor: S obzirom da se ne radi o javnoj nabavi, već o javnom pozivu, prava na prigovore nema, sukladno zakonu, prilog 12. je pogreška u tekstu, možete zanemariti postojanje priloga 12.

#### **6. Status nacrti zona objavljenih uz drugi poziv i obveznost podloga**

Na internetskoj stranici Naručitelja, uz poziv za ostalu infrastrukturnu opremu i zabavne naprave, objavljeni su zasebni situacijski nacrti zona Prokurative, Trg Franje Tuđmana i Riva. U njima su prikazane i sastavnice predmeta ovog poziva, uključujući pozornicu na Prokurativama, geodetsku kupolu na Trgu Franje Tuđmana i božićni natpis na Rivi. Molimo potvrdu odnose li se ti nacrti i na predmetni poziv za produkciju i geodetsku kupolu te jesu li obvezujuća podloga za izradu ponude i formiranje cijene. Molimo da se označe konačne lokacije i granice opsega svakog izvođača, dostave odgovarajuće podloge za Pjacu i Stobreč te razjasni prikaz kupole označene kao „s jaslicama” i njezin odnos prema zasebno opisanoj tehničkoj opremi za jaslice.

Odgovor: Navedeni nacrti zajednička su prostorna podloga za koordinaciju dvaju odvojenih poziva, ali ne proširuje obaveze izvršitelja produkcije izvan njegova izričito navedenog predmeta i Troškovnika. Objavljuju se konačne mikrolokacije, granice zahvata pojedinih izvršitelja i odgovarajuće situacijske podloge za Pjacu i Stobreč. U nacrtima će se posebno razlučiti sama geodetska kupola od zasebne tehničke opreme za jaslice.

#### **7. Potrebni nacrti, konstrukcije i dokumentacija prije montaže**

Molimo kotirani raspored svih lokacija, pozornice i truss polja s visinama, ovjesima, dopuštenim opterećenjima podloge i pristupima. Može li se uz ponudu predati tehnički koncept i postojeća proizvođačka dokumentacija, a konačni statički i elektrotehnički projekt te izvedbeni plan nakon odabira i dostave konačnih podloga, uz realan rok prije montaže?

Odgovor: Uz ponudu dostavljaju se tehnički koncept, popis, tehnički listovi i fotografije opreme, dokazi njezine raspoloživosti, osnovni lokacijski i organizacijski plan te certifikati i atest pokrova kupole. Konačni izvedbeni nacrt, statički i elektrotehnički proračuni, sheme i detaljni sigurnosni planovi izrađuju se nakon odabira.

#### **8. Dokazivanje referenci i stručnog iskustva bez pojedinačnih potvrda**

U točki 7.3. dokumentacije javnog poziva propisano je da dokaz o prethodno izvršenim uslugama mora sadržavati vrijednost, razdoblje izvršenja, opis opsega, naziv druge ugovorne

strane i potvrdu urednog izvršenja. Nadalje, u točki 8.3. propisana je dostava potvrda druge ugovorne strane, ugovora, računa ili drugih provjerljivih dokaza vrijednosti i urednog izvršenja. Istodobno se u Prilogu 4 zahtijeva dostava životopisa i odgovarajućih potvrda za imenovano ključno osoblje, a za voditelja projekta posebno se traži dokazivanje iskustva na usporedivim manifestacijama. Molimo Naručitelja da pojasni zbog čega je potrebno pribavljati zasebne potvrde prethodnih naručitelja ili druge pojedinačne dokumente za dokazivanje već izvršenih usluga i stručnog iskustva, umjesto da se prihvati detaljan popis referenci s podacima koji omogućuju njihovu neposrednu provjeru. Pritom ukazujemo na članak 268. stavke 1. i 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22 i 48/26), koji za dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti kod pruženih usluga predviđa popis glavnih usluga s podacima o njihovoj vrijednosti, datumu i drugoj ugovornoj strani, bez opće obveze prilaganja zasebne potvrde prethodnog naručitelja za svaku uslugu. Smatramo da zahtjev za pribavljanjem pojedinačnih potvrda, osobito u kratkom roku za pripremu ponuda, može predstavljati nerazmjerno administrativno opterećenje i ograničiti sudjelovanje gospodarskih subjekata koji imaju odgovarajuće iskustvo, ali nisu u mogućnosti u kratkom roku pribaviti dokumentaciju od svih prethodnih ugovornih partnera. Stoga molimo potvrdu da je za dokazivanje referenci gospodarskog subjekta dovoljno dostaviti popis koji sadržava naziv i opis izvršene usluge, njezinu vrijednost, razdoblje izvršenja te naziv i kontakt druge ugovorne strane, uz naznaku da je usluga uredno izvršena, pri čemu Naručitelj zadržava pravo neposredne provjere svih navedenih podataka. Jednako tako, molimo potvrdu da se iskustvo voditelja projekta i ostalih imenovanih stručnjaka može dokazati životopisom i popisom relevantnih projekata odnosno manifestacija, s jasno naznačenom ulogom, razdobljem angažmana, opisom izvršenih poslova te nazivom i kontaktom organizatora radi provjere navoda, bez obveze pribavljanja zasebnih potvrda za svaki pojedini angažman. Navedeno se ne odnosi na dokaze o stručnoj spremi, propisanim ovlaštenjima i osposobljenosti, koje bi ponuditelji i dalje dostavljali kada su izričito zahtijevani.

Odgovor: Reference gospodarskog subjekta dokazuju se popisom izvršenih usluga s nazivom i opisom posla, vrijednošću, datumima izvršenja, nazivom i kontaktom druge ugovorne strane te naznakom urednog izvršenja. Uz ponudu nisu obvezne zasebne potvrde prethodnih naručitelja, ugovori ni pojedinačni računi za svaku referencu. Iskustvo ključnih osoba dokazuje se životopisom i provjerljivim popisom relevantnih angažmana, s opisom usluge i kontaktom organizatora. Naručitelj zadržava pravo izravne provjere svih navoda. Obvezni dokazi stručne spreme, osposobljenosti i propisanih ovlaštenja ostaju na snazi.

## **9. Usporediva referenca za ozvučenje 360 stupnjeva**

Molimo potvrdu da se kao ista ili slična usluga iz točke 7.3.1. prihvaća uredno izvršena tehnička produkcija javne manifestacije na otvorenom s pozornicom, krovom i profesionalnim višezonskim ili višesmjernim ozvučenjem usporedive složenosti, bez uvjeta da je prethodna postava bila identične geometrije 360 stupnjeva. Ako to sadašnji tekst ne dopušta, molimo odgovarajuću izmjenu uvjeta uz zadržavanje obveze izvedbe traženog pokrivanja na Adventu.

Odgovor: Naručitelj prihvaća prijedlog i pojašnjava da se kao vlastita ista ili slična referenca priznaje uredno izvršena vanjska manifestacija s pozornicom, krovnom konstrukcijom i profesionalnim višezonskim ili višesmjernim ozvučenjem usporedive tehničke složenosti. Nije potrebno da prethodna referentna postava ima potpuno jednaku kružnu geometriju 360 stupnjeva. Za predmetnu manifestaciju ponuditelj mora dokazati tehničku izvedivost traženog pokrivanja akustičkim i izvedbenim rješenjem te raspoloživošću odgovarajuće opreme.

## **10. Godišnji prihod od 100.000 EUR i dokazivanje bez pojedinačnih računa**

U točki 7.3.1. dokumentacije javnog poziva propisano je da gospodarski subjekt koji preuzima pozornicu, krovnu konstrukciju i ozvučenje 360 stupnjeva mora u svakoj od posljednje tri završene poslovne godine ostvariti najmanje 100.000,00 EUR godišnjeg prihoda od djelatnosti najma, postavljanja ili upravljanja opremom iz predmeta javnog poziva. Nadalje, propisano je da se navedeni prihod dokazuje izdanim računima i, prema potrebi, pripadajućim financijskim evidencijama. S obzirom na to da maksimalna vrijednost predmetnog javnog poziva iznosi 175.000,00 EUR bez PDV-a za jednu adventsku sezonu, molimo Naručitelja da obrazloži razloge zbog kojih zahtijeva najmanje 100.000,00 EUR prihoda od navedene djelatnosti u svakoj od tri prethodne poslovne godine, umjesto utvrđivanja odgovarajuće financijske sposobnosti na temelju ukupnog ili prosječnog prihoda u promatranom razdoblju. Posebno ističemo da ovako oblikovan uvjet može isključiti gospodarske subjekte koji raspolažu odgovarajućom opremom, stručnim osobljem i relevantnim iskustvom te ostvaruju značajne prihode od predmetne djelatnosti, ali u jednoj od prethodne tri godine nisu ostvarili propisani minimalni iznos. U tom smislu ukazujemo na članak 256. stavke 3. i 4. Zakona o javnoj nabavi, koji uređuje razmjernost uvjeta sposobnosti predmetu nabave, te članak 267. stavak 1., koji predviđa dokazivanje ekonomske i financijske sposobnosti financijskim izvješćima odnosno izjavom o prometu, uključujući promet u području obuhvaćenom predmetom nabave. Molimo Naručitelja da razmotri izmjenu navedenog uvjeta na način da se financijska sposobnost može dokazati ukupnim ili prosječnim prihodom ostvarenim tijekom posljednje tri završene poslovne godine, bez zahtjeva za ostvarivanjem propisanog iznosa u svakoj pojedinačnoj godini. Također, molimo pojašnjenje opravdanosti zahtjeva za dostavom izdanih računa kao dokaza ostvarenog prihoda. Smatramo da obveza dostave velikog broja pojedinačnih računa predstavlja nepotrebno administrativno opterećenje, osobito kada se relevantni podaci mogu iskazati u zbirnom pregledu prihoda po poslovnim godinama, uz odgovarajuće računovodstvene evidencije, financijska izvješća ili izjavu ovlaštene osobe. Slijedom navedenoga, molimo potvrditi da je za dokazivanje prihoda dovoljno dostaviti izjavu ovlaštene osobe s prikazom vrijednosti ostvarenih prihoda od relevantne djelatnosti za svaku promatranu godinu, uz opis djelatnosti odnosno vrsta pruženih usluga te, prema potrebi, odgovarajuće financijske izvještaje ili zbirne računovodstvene evidencije, bez obveze prilaganja pojedinačnih izdanih računa.

Odgovor: Naručitelj prihvaća prijedlog i ublažava navedeno na način da se ukida eliminacijski uvjet ostvarivanja najmanje 100.000,00 EUR prihoda od relevantne djelatnosti u svakoj od posljednje tri završene poslovne godine. Financijska sposobnost provjerava se na temelju zahtjevnog dokaza solventnosti, dok se tehnička i stručna sposobnost dokazuju referencama, osobljem i raspoloživošću opreme. Ako Ponuditelj dostavlja pregled prihoda kao dopunsku informaciju, dovoljan je zbirni iskaz po godinama i opis relevantnih usluga, uz moguću provjeru zbirnih računovodstvenih evidencija. Predaja pojedinačnih izdanih računa nije obvezna.

#### **11. Usklađivanje ključnog osoblja i značenja „odgovarajućih potvrda”**

U točki 7.5. dokumentacije, koja propisuje minimalne zahtjeve za ključnim osobljem, navode se voditelj projekta, najmanje jedan tehničar zvuka i rasvjete, najmanje jedan električar/elektromonter te odgovorna osoba za konstrukcije i rigging. Međutim, u Prilogu 4 – Ključno osoblje predviđena su polja za voditelja projekta, odgovornu osobu za elektroenergetiku, dva električara/elektromontera i odgovornu osobu za konstrukcije/rigging, dok tehničar zvuka i rasvjete nije naveden. Molimo pojašnjenje je li ponuditelj obavezan imenovati sve osobe navedene u Prilogu 4 te dodatno tehničara zvuka i rasvjete ili je dovoljno dokazati minimalan broj i sastav stručnog osoblja propisan točkom 7.5. dokumentacije.

Također, molimo potvrditi je li obvezno imenovanje dvaju električara/elektromontera, kako proizlazi iz obrasca Priloga 4, ili je dovoljan jedan električar/elektromonter, kako je navedeno u točki 7.5. Također molimo pojašnjenje što se smatra "odgovarajućim potvrđama" u rečenici: Za svaku osobu prilažu se životopis, odgovarajuće potvrde i potpisana izjava o raspoloživosti.....

Odgovor: Naručitelj prihvaća prijedlog i usklađuje točku 7.5 i prilog 4. Minimalni sastav stručnog tima obuhvaća voditelja projekta, najmanje jednog osposobljenog tehničara zvuka i rasvjete, najmanje jednog osposobljenog električara/elektromontera te odgovornu osobu za konstrukcije i rigging. Ne propisuje se obvezno imenovanje drugog električara, samo zato što je u postojećem obrascu predviđeno dodatno polje. Prilog 4 dopunjuje se tehničarom zvuka i rasvjete, a za svaku ulogu navode se točne tražene kvalifikacije, osposobljavanja i ovlaštenja. Iskustvo se dokazuje životopisom i popisom provjerljivih angažmana sa kontaktima, bez zasebne potvrde za svaki angažman.

## **12. Vanjski angažman tehničara, broj električara i spajanje uloga**

Molimo potvrditi da se može ponuditi jedan kvalificirani električar ili elektromonter dostupan za naš ugovoreni opseg, bez obveze prijave dvaju zasebnih električara iz Priloga 4, te da ista osoba smije obavljati više uloga ako ispunjava kvalifikacije i može uredno izvršavati obveze. Može li se elektrostručnjak angažirati izvana, uz koordinaciju s infrastrukturnim izvođačem i bez obvezne stalne prisutnosti na svakoj lokaciji?

Odgovor: Naručitelj prihvaća prijedlog i pojašnjava točke 2.2., 5.4. i 7.5. te usklađuje Prilog 4. Dovoljno je imenovati jednog kvalificiranog električara/elektromontera dostupnog za montažu i intervencije u ugovorenom opsegu. Dopušta se angažman stručnjaka na temelju vanjskog ugovora, bez zahtjeva da je zaposlen kod ponuditelja. Jedna osoba može pokrivati više funkcija ako pojedinačno ispunjava sve propisane uvjete, raspoloživa je i nema nemogućih istodobnih obveza. Zamjenik voditelja projekta može biti već imenovana prikladno kvalificirana osoba iz tima. Nije nužna stalna fizička prisutnost zasebnog električara na svakoj mikrolokaciji ako su osigurani propisano dežurstvo, rokovi intervencije i sigurnost.

## **13. Proturječje oko izvršenja i troška dodatnog uzemljenja**

Točkom 4.3. (matrica odgovornosti) navedeno je da izvođač ostale infrastrukturne opreme izvodi zajedničko i zasebno dodatno uzemljenje pet konstrukcija, dok izvršitelj produkcije/kupole osigurava priključna mjesta, podatke proizvođača, koordinaciju i provjeru spoja. Nasuprot tome, u uputi uz Prilog 1 – Troškovnik određeno je da zasebno dodatno uzemljenje mora biti uračunato u cijenu montaže, povezivanja i ispitivanja. Molimo jednoznačno pojašnjenje tko stvarno projektira, nabavlja, izvodi, ispituje i financira svako pojedino uzemljenje, posebno za kupolu, pozornicu i aluminijsku krovnu konstrukciju. Molimo i identifikaciju svih pet konstrukcija na koje se matrica odgovornosti odnosi te potvrditi da trošak istog zahvata neće biti dvaput obuhvaćen ponudama različitih izvršitelja.

Odgovor: Naručitelj prihvaća prijedlog i usklađuje matricu odgovornosti iz točke 4.3., tehničke zahtjeve iz točke 5.2. te uputu uz Prilog 1. Izvršitelj ostale infrastrukturne opreme projektira, osigurava, izvodi i financira zajedničko i zasebno dodatno uzemljenje svih konstrukcija koje su izričito identificirane usklađenom matricom. Izvršitelj produkcije i kupole osigurava priključna mjesta, potrebne proizvođačke podatke, koordinaciju i provjeru funkcionalne ispravnosti spoja u vlastitom opsegu. Trošak tuđeg izvođenja dodatnog

uzemljenja briše se iz obveze uključivanja u cijenu montaže produkcijske opreme; isti zahvat ne obračunava se dvostruko.

#### **14. Prihvat srebrnog aluminijskog trussa**

Može li se umjesto crne završne obrade prihvatiti konstrukcija u prirodnoj srebrnoj boji aluminija uz sve tražene statičke i sigurnosne značajke? Ako je crna boja potrebna samo radi izgleda, molimo označiti dijelove koji se trebaju vizualno zatvoriti te dopustiti odgovarajuće uklonjive obloge umjesto tvornički crnog trussa.

Odgovor: Naručitelj prihvaća prijedlog i mijenja točku 5.3.2. na način da se dopušta aluminijska krovna i truss konstrukcija u prirodnoj srebrenoj boji, uz neizmijenjene zahtjeve za dimenzije, nosivost, statističku sigurnost, balastiranje i potrebna ispitivanja. Boja konstrukcije ne utječe na prihvatljivost ponude niti bodovanje. Obveza vizualnog zatvaranja crnom tkaninom ili jednakovrijednom negorivom oblogom ostaje samo ondje gdje je izričito navedena, uključujući bočne strane pozornice iz točke 5.3.1.

#### **15. Jednakovrijedna rasvjeta prema stvarnom učinku**

Molimo potvrdu da izraz druga kombinacija LED izvora dopušta profesionalna RGBW wash tijela drugačijeg broja i pojedinačne snage LED izvora ako tehnička i fotometrijska dokumentacija dokazuje traženu funkciju, pokrivenost i usporediv svjetlosni učinak. Molimo objaviti mjerljive kriterije te potvrditi može li se takva jednakovrijednost ocijeniti prije odabira ponude.

Odgovor: Naručitelj prihvaća prijedlog i pojašnjava točke 5.1. i 5.3.4. kao i povezane zahtjeve za rasvjetu. Formulacija „druga kombinacija“ obuhvaća profesionalna RGBW Wash rasvjetna tijela s drugačijim brojem ili pojedinačnom snagom LED izvora, ako ponuditelj tehničkim i fotometrijskim podacima dokaže usporedivu funkciju, pokrivenost i svjetlosni učinak. Sama razlika u broju LED izvora nije razlog za odbijanje, a jednakovrijednost se ocjenjuje prema unaprijed objavljenjem mjerljivim kriterijima. Naručitelj omogućuje provjeru ponuđenih modela na temelju dokumentacije i, prema potrebi, demonstracije prije odabira.

#### **16. Audio sustav i broj fizičkih kutija**

Prihvaća li se za sustav ozvučenja 360 stupnjeva kombinacija integriranih line array modula i klasičnih line array kutija uz dokaz pokrivanja, SPL-a, kvalitete i sigurnosti, čak i kada broj fizičkih modula nije jednak navedenom broju kutija? Molimo potvrditi kako se jednakovrijednost dokazuje i treba li, ako je nužno, formalno uskladiti količinski zahtjev.

Odgovor: Naručitelj prihvaća prijedlog i mijenja točku 5.3.3. u dijelu zahtjeva za brojem fizičkih line array kućišta. Dopusća se funkcionalno jednakovrijedan sustav integriranih i klasičnih line array modula s odgovarajućim fill zvučnicima i pripadajućom signalnom distribucijom, i kada je broj fizičkih modula različit od nominalno navedenog. Ponuditelj mora akustičkim modelom i tehničkim listovima dokazati najmanje traženu razinu zvučnog tlaka, pokrivenost svih zona, kvalitetu zvuka, sigurnost postave i raspoloživost sustava. Ostali funkcionalni i sigurnosni zahtjevi ostaju neizmijenjeni.

#### **17. Kupola i dodatni sadržaji u njoj**

Molimo potvrdu da je prihvatljiva kupola nominalnog promjera 10 m unutar propisanog raspona, s najmanje dva ulaza, transparentnim certificiranim pokrovom i podom preko cijele korisne površine. Molimo definirati namjenu, lokaciju i potrebna svojstva poda te potvrditi jesu li grijanje, ventilacija, namještaj i svakodnevno čišćenje u obuhvatu najma.

Odgovor: Naručitelj prihvaća prijedlog i pojašnjava točku 5.2. Kupola nominalnog promjera 10 m, s najmanje dva ulaza, transparentnim pokrovom za koji su već uz ponudu priloženi važeći certifikati i atesti te propisno izvedenim podom preko cijele korisne površine, ispunjava zahtjev raspona od 10 do 12 m. Naručitelj objavljuje konačnu namjenu, opterećenja i mikrolokaciju kupole. Grijanje, dodatna ventilacija ili klimatizacija, namještaj te svakodnevno čišćenje posjetiteljskog prostora nisu dio obveze najma bez izričite dopune predmeta. Dopušta se sigurna, protuklizna i pristupačna jednakovrijedna modularna izvedba poda, uz dokaz odgovarajuće nosivosti i prihvaćanje u tehničkoj dokumentaciji.

#### **18. Nepostojeća tehnička točka 5.2.4. za pod kupole**

Kod zahtjeva za drveni kasetni pod kupole u točki 5.2. izričito se upućuje na tehničke zahtjeve iz točke 5.2.4., koja nije sadržana u objavljenom pozivu. Molimo ispravak upućivanja, dostavu cjelovitih tehničkih zahtjeva te razjašnjenje predviđene nosivosti, podloge, pristupačnosti i ostalih funkcionalnih karakteristika poda.

Odgovor: Naručitelj prihvaća prijedlog i ispravlja točku 5.2. brisanjem pogrešnog upućivanja na nepostojeću točku 5.2.4.

#### **19. Pomoćne lokacije i video sadržaji**

Molimo definirati tko osigurava zaštitu i pozornicu na Pjaci, dopuštenu trasu i prihvate zvučnika Rive, konstrukciju rasvjete Natpisa te ovjes i zaštitu opreme za jaslice. Molimo potvrdu prikazuju li četiri glavna LED ekrana isti signal i dostavlja li naručitelj gotove video/audio sadržaje, bez obveze kamera i prijenosa uživo.

Odgovor: Naručitelj prihvaća prijedlog i dopunjuje specifikacije točaka 5.3.5.-5.3.10. i situacijske podloge. Za Rivu, natpis, Pjacu, Stobreč i jaslice objavljuje se opseg montažnih konstrukcija, zaštita, odobrenih prihvata, kablskih trasa i priključnih mjesta, s jasnom razdiobom odgovornosti između izvođača. Za Pjacu se predviđaju dva scenska monitora, osim ako se posebnim programom i pisanom izmjenom ugovori drugačije. Četiri glavna LED zaslona prikazuju isti unaprijed pripremljeni signal iz jednog izvora; sadržaje i potrebna prava osigurava organizator. Kamere, realizacija i prijenos uživo nisu obveze ovog predmeta ako nisu zasebno ugovoreni. Za Stobreč i jaslice prihvaća se dogovorena automatizirana reprodukcija kada nema živog programa.

#### **20. Točno trajanje programa i granice ridera**

Molimo točne datume montaže, otvaranja, završetka i demontaže, radno vrijeme i raspored programa svih lokacija te oba termina Stobreča. Molimo dostupne ridere i potvrdu pripadaju li obuhvatu backline, IEM, dodatne konzole i posebni zahtjevi izvođača te kako se odobrava i plaća oprema izvan objavljenog opsega.

Odgovor: U cijenu ulaze objavljene količine opreme, standardna mikrofonijska, DI uređaji i pripadajuća povezivanja u određenom opsegu. Posebni backline, IEM, dodatne konzole i drugi zahtjevi koji prelaze tako definiran opseg osiguravaju se odvojeno ili se ugovaraju prethodnom pisanom izmjenom. Dva termina u Stobreču Naručitelj potvrđuje najmanje sedam dana unaprijed.

#### **21. Definicija kritičnog kvara i roka intervencije**

U točki 5.4. piše da „minimalno vrijeme” od prijave kritičnog kvara do dolaska stručne osobe iznosi 60 minuta, iako se može ponuditi kraće vrijeme. Točka 11.3. propisuje kaznu za

prekoračenje vremena dolaska. Molimo potvrdu da je namjeravani uvjet najdulji dopušteni rok od 60 minuta i preciziranje što predstavlja kritični kvar, tko i kojim kanalom šalje prijavu, od kojeg trenutka se mjeri vrijeme te odnosi li se rok na dolazak stručne osobe ili i na otklanjanje kvara.

Odgovor: Naručitelj prihvaća prijedlog i mijenja točku 5.4. izrazom „najdulje dopušteno vrijeme dolaska“ umjesto „minimalno vrijeme“. Za kritički kvar najdulje dopušteno vrijeme od zaprimanja i potvrde prijave do dolaska osposobljene stručne osobe na konkretnu lokaciju iznosi 60 minuta. Kritičkim kvarom smatra se prestanak rada sustava koji ugrožava sigurnost ili bitno onemogućuje ugovoreni program; prijava se šalje imenovanom dežurnom kontaktu evidentiranim pozivom ili pisanom porukom. Rok od 60 minuta odnosi se na dolazak, a vrijeme otklanjanja kvara određuje se prema prirodi smetnje, sigurnosnim zahtjevima i raspoloživim rezervnim sredstvima. Kazne iz točke 11.3. obračunavaju se samo za zakašnjenje za koje odgovara Izvršitelj.

## **22. Rok dostave police i ukidanje dodatnih vrsta osiguranja**

U točki 7.2. dokumentacije javnog poziva navedeno je da odabrani ponuditelj mora dokazati postojanje police osiguranja od odgovornosti prije sklapanja ugovora, dok je u točki 10.2. propisano da se polica osiguranja i dokaz plaćene premije dostavljaju do osmog dana od potpisa ugovora, a obvezno prije prvog pristupa lokaciji. Molimo Naručitelja da pojasni navedenu neusklađenost te potvrdi u kojem je trenutku odabrani ponuditelj obavezan dostaviti policu osiguranja i dokaz plaćene premije. Nadalje, točkom 10.2. propisano je da izvršitelj, osim police osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti i prema trećim osobama, mora osigurati i vlastitu opremu od svih uobičajeno osigurljivih rizika, uključujući krađu i vandalizam, te odgovornost poslodavca. Molimo pojašnjenje razloga zbog kojih Naručitelj zahtijeva i navedene dodatne vrste osiguranja, osobito imajući u vidu da se osiguranje vlastite opreme prvenstveno odnosi na zaštitu imovine i poslovnog rizika samog izvršitelja, dok se zaštita interesa Naručitelja i trećih osoba već uređuje obveznom policom osiguranja od odgovornosti. Također, dokumentacijom nisu određeni minimalni iznosi pokrića ni drugi posebni uvjeti za osiguranje vlastite opreme i odgovornosti poslodavca. Slijedom navedenoga, molimo Naručitelja da razmotri izmjenu točke 10.2. na način da se kao obvezno osiguranje zadrži samo polica odgovornosti iz djelatnosti i prema trećim osobama, s propisanim minimalnim iznosima pokrića, dok bi osiguranje vlastite opreme i dodatno osiguranje odgovornosti poslodavca bilo prepušteno poslovnoj odluci izvršitelja, uz poštovanje svih primjenjivih zakonskih obveza. U točki 7.2. osiguranje je povezano s radom i demontažom „klizališta“, iako se poziv odnosi na produkcijsku opremu i kupolu. Molimo ispravak te odredbe.

Odgovor: Naručitelj prihvaća prijedlog i usklađuje točke 7.2. i 10.2. Odabrani ponuditelj policu osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti i prema trećim osobama te dokaz plaćene premije dostavlja najkasnije osmog dana od potpisa ugovora, ali svakako prije prvog pristupa lokaciji. Uz ponudu je dovoljna potpisana izjava o prihvaćanju te obveze. Najmanje pokriće iznosi 50.000,00 € po štetnom događaju i 150.000,00 € agregatno za cijelo razdoblje dopreme, montaže rada, demontaže i predaje lokacija.

Naručitelj briše ugovornu obvezu sklapanja zasebne police za vlastitu opremu i zasebne police odgovornosti poslodavca; zakonska i ugovorna odgovornost izvršitelja ostaje neizmijenjena. U točki 7.2. ispravlja se pogrešan izraz „klizališta“ u „produkcijske opreme i geodetske kupole“.

## **23. Plaćanje, obračun sezonskog najma i izvješće o realizaciji**

Molimo potvrdu koja ugovorna strana prima račune i odgovara za plaćanje te postupka primopredaje i obračuna sezonskih kompleta. Može li se radi financiranja montaže ugovoriti predujam i smanjiti završno zadržavanje? Molimo potvrdu da izvješće o realizaciji može prikazati ugovorene stavke, vlastitu opremu i rad bez naknadnog svođenja ugovorene cijene samo na račune vanjskih dobavljača.

Odgovor: Naručitelj prihvaća prijedlog i mijenja točku 11.2. kako slijedi: 20 % ugovorene cijene isplaćuje se kao predujam nakon sklapanja ugovora, 40 % nakon tehničke primopredaje, 30 % nakon završetka programa, a preostalih 10 % nakon konačne predaje i sanacije za koju odgovara izvršitelj. Rok plaćanja svake faze iznosi 15 dana od primitka ispravnog e-računa i odgovarajućeg zapisnika, a ugovor izričito određuje stranu odgovornu za plaćanje. Naručitelj pojašnjava točku 11.8.: izvješće o realizaciji iskazuje ugovorene stavke i obrazloženje izvedenog opsega, uključujući uporabu vlastite opreme, rad, režijske troškove i ugovorenu naknadu. Računi vanjskih dobavljača ne predstavljaju jedinu dopuštenu osnovu vrednovanja uredno izvršenog sezonskog najma.

#### **24. Kazna zbog odobrene jednakovrijedne opreme i kriteriji vrijednosti**

Točkom 11.3. određeno je da se u slučaju prihvaćanja funkcionalno jednakovrijedne zamjenske opreme niže vrijednosti cijena umanjuje za razliku i obračunava dodatna kazna u dvostrukom iznosu te razlike. Molimo pojašnjenje odnosi li se to i na zamjenu koju Naručitelj unaprijed pisano odobri ili samo na jednostranu neodobrenu promjenu. Kako se dokazuje „niža vrijednost” kod opreme različitih proizvođača, godina proizvodnje ili ugovorenog najma? Molimo razmotriti ukidanje dodatne kazne za unaprijed odobrenu funkcionalno jednakovrijednu zamjenu.

Odgovor: Naručitelj prihvaća prijedlog i mijenja točku 11.3. na način da se za funkcionalno jednakovrijednu zamjenu opreme koju je Naručitelj prethodno pisano odobrio ne obračunava ugovorna kazna. Ako odobrena zamjena objektivno smanjuje ugovoreni opseg ili kvalitetu, moguće umanjene cijene utvrđuje se prethodnim pisanim sporazumom na temelju dokazivih i jednakih kriterija, uz uvažavanje funkcionalnosti opreme i vrijednosti usluge najma, a ne samo nabavne cijene uređaja. Sankcije ostaju primjenjive na neodobrene zamjene i druge povrede za koje odgovara izvršitelj.

#### **25. Otkaz ili skraćanje programa zbog vremenskih uvjeta**

U točki 11.5. određeno je da se očekivani obalni vremenski uvjeti uračunavaju u cijenu te da sigurnosne obustave prema tehničkim ograničenjima opreme ne daju pravo na dodatnu naknadu. Molimo razjasniti plaća li se ugovorena naknada za već montiranu i raspoloživu opremu, dežurstva i angažirane osobe ako se pojedini koncerti ili termini otkazu zbog vremenskih uvjeta ili sigurnosne odluke organizatora bez krivnje izvršitelja. Molimo precizirati način primjene naknade i umanjenja iz točke 11.5. za takve situacije.

Odgovor: Naručitelj prihvaća prijedlog i pojašnjava odnosno mijenja točke 11.2. i 11.5. Tako da otkaz pojedinog koncerta, programa ili termina zbog vremenskih uvjeta ili sigurnosne odluke, ako za njega nije odgovoran izvršitelj, ne umanjuje naknadu za opremu koja je već uredno montirana, tehnički ispravna, stavljena na raspolaganje i spremna za uporabu, kao ni za izvršena dežurstva i druge prihvaćene usluge. Naknada ili umanjene za dio koji doista nije izvršen obračunavaju se odvojeno, na temelju utvrđenoga preostalog opsega i pravila iz usklađene točke 11.5. Ugovorne kazne ne obračunavaju se za obustave za koje izvršitelj nije odgovaran.

## **26. Jasnoća bodovanja iskustva voditelja projekta i način dokazivanja**

Točkom 7.5. propisuju se dvije usporedive javne manifestacije kao minimalan uvjet za voditelja projekta, a točkom 9.2. boduju se dodatne manifestacije iznad tog minimuma. Molimo potvrditi da su za maksimalnih 10 bodova potrebne ukupno najmanje pet različitih usporedivih manifestacija (dvije za minimalni uvjet i tri dodatne), da se ista manifestacija ne može dvaput računati te da se mogu priznati osobni angažmani stručnjaka izvršeni za druge gospodarske subjekte. Molimo definirati usporedivost manifestacija, postoji li vremensko ograničenje za iskustvo voditelja te koji su obvezni dokazi, neovisno o referencama samoga ponuditelja.

Odgovor: Naručitelj prihvaća prijedlog i dopunjuje točke 7.5. i 9.2. te upute uz Prilog 4. Minimalni uvjeti voditelja projekta dokazuje se s dvije različite usporedive javne manifestacije, a za najvećih 10 bodova dokazuju se još tri različite dodatne manifestacije, ukupno najmanje pet. Jedna manifestacija ne smije se računati dvaput. Prihvaćaju se osobni angažmani voditelja, uključujući iskustvo stečeno za druge gospodarske subjekte, ako je stvarna voditeljska ili glavna tehnička koordinacijska uloga provjerljiva. Posebno vremensko ograničenje ne primjenjuje se na iskustvo voditelja jer ga uvjeti nisu izričito propisali. Dovoljan je zaseban popis s datumima, ulogom, trajanjem, tehničkim komponentama i kontaktom organizatora, bez obvezne zasebne potvrde za svaki događaj.

## **27. Neodređen opseg pričuvnog napajanja kritičnih potrošača**

Točka 5.4.3. zahtijeva pričuvno napajanje kritičnih potrošača te navodi da se potrebna snaga i količina agregata tek određuju izvedbenim planom, pri čemu trošak snosi izvršitelj. Molimo da Naručitelj prije isteka roka za ponude definira koji se sustavi smatraju kritičnima, njihovu ukupnu procijenjenu snagu i očekivano trajanje autonomije te utvrdi minimalan broj i značajke agregata. Ako navedeni podaci nisu poznati u trenutku nadmetanja, molimo da se dodatni kapaciteti iznad jasno određene osnovne obveze ugovaraju zasebno.

Odgovor: Naručitelj prihvaća prijedlog i dopunjuje točku 5.4.3. prije isteka roka za ponude preciziranjem kritičkih potrošača, procijenjene priključne snage, minimalne autonomije i tehničkih karakteristika pričuvnog napajanja. Za potrebe formiranja cijene osnovna obveza obuhvaća samo tako definirani kapacitet. Svako naknadno povećanje snage, broja agregata ili autonomije koje nije obuhvaćeno objavljenom specifikacijom predstavlja dodatni tehnički opseg koji se prethodno odobrava i ugovara u pisanom obliku.